



Hydro

DIVAN D'EXAMEN • HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE
EXAMINATION COUCH • HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT



LE CONFORT COMBINÉ À L'ÉCOLOGIE COMFORT COMBINED WITH ECOLOGY



CONFORT

- > Dossier réglable par vérin à gaz
- > Divan autonome : aucun branchement nécessaire
- > Économie d'énergie
- > Rapidité en descente
- > Possibilité d'adapter de nombreux accessoires



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable hydraulique de 55 à 93 cm
- > 12 cm de dégagement au sol
- > Compatible avec le passage d'un lève-personne



SÉCURITÉ

- > Capacité 200 kg
- > Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Absence de risque d'interférences avec les appareils électriques et/ou électroniques
- > Compatible dans les Centres Hospitaliers Spécialisés (pas de cordon)



HYGIÈNE

- > Bâti sans aspérité et simple à nettoyer
- > Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- > Support rouleau papier
- > Roues de déplacement (en option)

COMFORT

- > Gas spring assisted backrest
- > Autonomous couch : No connection necessary
- > Energy saver
- > Fast descent
- > Possibility to adapt many accessories

ACCESSIBILITY

- > Variable height from 55 to 93 cm
- > 12 cm clearance
- > Compatible with a hoist

SAFETY

- > Capacity : 200 kg
- > M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- > No interferences possible with electric or electronic appliances
- > Compatible in Psychiatric Hospital (no cords)

HYGIENE

- > Frame easy to clean
- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- > Paper roll holder
- > Casters for occasional move (option)

Hauteur variable
Variable height

55 / 93 cm

Surface couchage
Lying surface



65/75 x 200 cm

Capacité
Capacity



200 kg



ACCUEIL
WELCOME



POSITION HAUTE
HIGH POSITION



EXAMEN GÉNÉRAL
GENERAL EXAMINATION



AVEC BARRIÈRES
WITH BARRIERS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Dispositif médical de classe I

Hauteur variable hydraulique de 55 à 93 cm

Structure acier avec finition époxy blanc

Dossier réglable par vérin à gaz

Patins de réglage sous piètement (réf. 1050-10)

Block'n Roll® - Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé (réf. 1050-15)

Support rouleau papier (côté tête) longueur maxi 50 cm - ø 20 cm

Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)

STANDARD FEATURES

Class I medical device

Hydraulic height adjustment from 55 to 93 cm

Steel frame structure with white epoxy finish

Gas-spring assisted backrest

Adjustable levellers under base (model 1050-10)

Block'n Roll® - Built-in retractable castor system semi centralized (model 1050-15)

Paper roll holder (head end) max length 50 cm - ø 20 cm

200 kg patient weight capacity (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)



Ce produit est un divan d'examen et n'est pas adapté au transfert de patients

This is a couch and therefore not allowed for patient transfer

1050-10

Patins • Levellers

1050-15

Block'n Roll® • Block'n Roll®

SELLERIES / UPHOLSTERY

* Tous modèles, à commander séparément
All models, to order separately



PLATE / FLAT

Largeur / Width 65 cm 600150-65
Largeur / Width 75 cm 600150-75



A BOURRELETS
LATERAL PADDINGS

Largeur / Width 65 cm 600151-65
Largeur / Width 75 cm 600151-75



ANATOMIQUE / FORMED

Largeur / Width 73 cm 600150-70

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



81036

4 roues à frein double galet ø 50 mm
Set of 4 double castors with brake ø 50 mm
(pour/for 1050-10/20)

Pour sellerie/For upholstery
65 cm 75 cm

2231-65

Trou pour visage
Face cutout in head cushion
uniquement sur sellerie plate
only with flat upholstery
600150-65 / 600150-75

2231-75



600000-01

Montage de sellerie en usine
Factory assembly fitting of upholstery



166

Paire d'étau
Pair of clamps



850+166

Paire d'étriers
Pair of stirrups



840+166

Paire d'appui-jambes plastiques
Pair of plastic legrests



861

Paire de housses pour appui-jambes
Pair of covers for legrests



2536+166

Appui-bras (unitaire)
Armrest (unit)



2537

Housse pour appui-bras (unitaire)
Cover for armrest (unit)



2054-01

Appui-tête non compatible avec la sellerie à bourrelets
Headrest not compatible with lateral padding upholstery



2055-01

Rallonge dossier
Backrest extension



1102-10

Appui-tête
Headrest



85114-02

Paire de barrières
Pair of barriers
Incompatible avec / Incompatible with 166, 985-01, 2985-01



2056-02

Porte-rouleau réglable (côté tête)
Adjustable paper-roll holder (head-end)
(350-800 mm, ø 200 mm)



2057-02

Porte-rouleau réglable (côté pied)
Adjustable paper-roll holder (foot-end)
(350-800 mm, ø 200 mm)



985-01+166

Tige porte-sérum 2 crochets
2 hook IV pole



2985-01+166

Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole

POIDS NET • NET WEIGHT : 82 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 112 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,036 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE



- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*


- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise
 à l'application d'un supplément tarifaire.
 Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject
 to the application of a price supplement.
 Please refer to the price list.



FE-18/24



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM